

**DE AFFECTIONE
HYSTERICA
DISSERTATIO
INAUGURALIS
QUAM PRO...**



DE
AFFECTIONE HYSTERICA

Dissertatio Inauguralis

QUAM PRO

DOCTORIS MEDICINÆ LAUREA OBTINENDA

PUBLICAE EXAMINATIONI SUBMITTITUR

CAROLUS HUGHUS KOHEN



PATAVII

—
1845

Handwritten signatures and library stamps, including a circular stamp with the text "BIBLIOTHECA MUSEI HISTORICO-NATURALIS PATAVI" and a signature "F. S. 1845".



Nihil morbus mulieribus tam
familiaris, nullus qui omnia cor-
pora partes tam vade moneat.

Quod Democritus scripsit in epistola ad Hippocratem,
sereniorum acriteriorum atque innumerabilium calu-
minum auctorem esse uerum, et Hippocrates ipse tra-
didit, multis et captum animi superstitibus affectioni-
bus agi miserimas mulieres, optissime eadem in hunc
locum. Adco enim mulieribus fere omnibus nostra hac
aetate familiaris existit hysterica affectio, ut ex sex-
centis offusc et apipare visceribus via eorum reperian-
tur quae huius morbo, aliorum fere omnium formam in-
ducendi, obnoxiae non sint. Tot atque tamque horren-
dia symptomatibus stipatur, ut cum incomprehensibilia
plerisque videatur, a daemonebus potius quam a morbi
viribus premi ualiores et exagitari facile iudicetur.
Quapropter optime a Galeno dictam hystericam passio-
nem uerum quidem nomen esse, varia tamen et inno-
mens accidentia sub se comprehendere. Quod probe te-
neat Riverius se continere non potuit, quia auctores
praecipuos qui de mulierum morbis scripserunt altiori
voce clamaret. Iam enim quoniam suffusionem hyste-
ricam sub titulo hystericae passionis egregie explicent,
symptoma peculiaris, quod tantum frequentissimum et
molestissimum esse solet, graecis nominis donantes, di-
venda tamen apicibus varias ex utero affectus perpe-

rum exponunt: nempe hystericam suffocationem, capitis dolores, convulsiones, cordis palitationes, articularum in hypochondriis et dorsi pulsationes, ventriculi, hepatis, et lienis affectus, variosque in aliis partibus dolores ex utero oriundos, quod illi omnes ab eadem causa eandem exoriantur, atque unum medendi modum exponunt.

Valuerunt nimirum veteres Galenici istarum affectionum causam esse sanguinis menstrualis circa uterum retentionem vel acutius corruptionem, que fit ut malignam ac venenatam qualitatem acquirant, ex quibus maligni vapores eleuantur, variisque corporis partes afficiunt. Verum cum alii ex his animadvertierint menstruantem mulieres atque ac vetulas in hunc morbum incidere, aliam excogitarent, humorum scilicet excrementitiorum ad uterum confluxum capiam, qui disturna mora putrescent, unde ex vasis uteri lateri vapores exsurgunt, modo hanc, modo illam partem afficientes, ac symptomata hystericæ affectionis, existantes. Verum sequis non videt, reliquis mensis consiliis aliud non evidentibus, omnes veterem hypothese falsam fuisse, dum meatus ac ductus per quos humores, malignam ac venenatam indolem nacti, ex utero, contemninique partibus in quibus nidulantur, erumpentes ad eam et cerebrum deferuntur, variis morbi symptomatibus pro varia humoris qualitate sensum dari, potentes adhuc nemo ausus est assignare? Sed hæc omnia longe diversæ ratione rem ac habere clare evincunt, cum prædictas partes, exquisitissimo acuto prædine, tangere, inferri, tendi, obstrui, vel alia ratione affligi nequeant, quin nervosæ fibrillæ, quibus eandem continentur

sunt, in validiores atque inordinatas contractiones aguntur, et hinc trible sensatio ac spasmus excitatur, qui reliquis corporis partibus communicatur, omnia hysterice affectionis symptomata inducit.

Si nimirum accurate perpendamus minimas nervorum ramosculos, qui per utriusque substantiam discriminantur, cum nervis sexti paris a cerebro originem habentibus communicare, nihil fore negotii faceret effectum explicatio, quæ hunc morbum contineri solent. Cum enim varie atque inordinate contrahuntur, irritantur, convellantur, varias autem atque inordinatas contractiones, tunc, convulsio per mirabilem consensum partibus communicetur per quas illam ipsi nervi distribuantur, eadem præ illis ejusmodi consensum pati oportere, et varie excitari, torqueri atque moleste affici percipiendum est. Hinc nil mirum nervos qui per viscera abdominalia distributi ad pharyngem usque pertingunt, ut spasmus affecti sunt motus undas representantes excitare: quod nihil aliud esse censendum est, quam viscera eandem ac partium convolutionem quandam, et quasi conglutationem; qui spasmus violentus, magnæque impetu ad superiores usque partes propagatus, gloriæ speciem totum accendens mentitur.

Carolus Fiss principium morbi sedem in cerebro, vel potius nervorum principia collocavit, cujusmodi vel Willisus hunc affectum ad motus convulsivos retulit, ejusque causam esse statuit in confuso, perturbato, atque inordinate spirituum animalium moto circa nervorum principia existente propter particularum eterogenearum cum ipsis admixtionem, quæ particulae heterogeneæ copula explosiva ab eodem vocatur; hanc

capulum retinet spiritum, et una secum in canales nervos delatere; atque hanc confusi agnati, spirituum animalium motus jactis fundamentis, omnia hystericae passivae symptomata dilucida. His addenda ex his composita sententiâ clarissimi Emulieri qui, non excluso acido suco pancreatici, ventriculi, sed glandularum intestinalium vitiose efflorescente, partium tamen nervosarum convulsiones tam abdominis, tam aliarum partium genericam hujusce morbi causam praestendit. Si quid ego in re arduâ ac perdifficili sentio, quamquam haud infelix ire astra scriptores magis et doctos ad veritatem perspicua accessisse cum eorum utriusque de affectionis hystericae causis doctrinam congruâ, dummodo non cuique locus tribuatur; parum tamen si in illorum sententiis non eo, quod docent eandem esse ac affectionis hypochondriacae, et nulla in utroque contemni- nusque partibus esse agnoscenda. Quamvis istorum affectionum symptomata inter se similia, ac utriusque valde consonis videantur, animadversione tamen digna occurrunt quae plura quae eorum differentiam insignem faciunt. Hysterica enim affectio vehementer et ex improbita gravidâ, parterâ, viduâ, plethorica post grave aliquod paenitentia animi, vel virginis post repentinam fluxus menstrui suppressionem aggrahitur, ut cumi sensu ac motu privatae repente in terram concidat, ac si se incredibili frigore externae corporis partes occupante, ut manibus percipi, nec calcistis lintels temperari queat. Dolores insuper in capitis vertice certae regioni infixo adeo atrociter direxantur, ut a clava forte nil atrocius possint; globi ex imo ventris gulam verius ascendente pressae, frequentique urini deliquia,

subitoque ad suffocationem neque interceptam respira-
tionem. Aliquando fascium tam forti stranguitione cer-
ripitur, ut nil magis a liquore, solo periculis accen-
sorum sufficit naribus admocto levamen interdum parvas
mirabile percipientes, nullam interdum quovis ad-
hibita medicamine, ut propterea pro morbo habere
sepulchris destinatas nonnullas faciat. Percussa, quae-
sa, atque et miras affectus hypochondriacae na-
tae: aliam de in tanta eorum diversitate reperies quae
cum praedicta suffocationis uterique symptomatibus aut
frequenter, aut interdum modo, aut vehementer com-
parari queat? Subitam ac vehementem sensum et motus
privationem, quae ex impressio in terram concidunt ne
diveris, quae in hypochondriacis non observantur. Neque
vere illud atque incredibile frigus, neque clara hy-
stericam dictam, neque glaci aequum, neque animi
deliquium, et ad suffocationem neque interceptam re-
spirationem, fortisneque stranguitionem testibus fide di-
gnissimis, quae si a male hypochondriacis non sunt re-
mota, minus tamen frequenter vehementerque aggro-
diantur. Quotnam hypochondriacos vides in solo pericu-
lo accensurum, aut eorum gastrocolicam sufficit medi-
cinarum adeo praecellam agnoscunt ut eo solo et ab in-
gramis paroxysmi discriminare et ab eodem gravissime
infestante ita vindicentur ut in perfectissime valetudinis
statu, instrumenti ad instar, constituantur?

Hisce adhuc velim hystericam quondam affectionem,
medicamentum vires ac moderatum nimis elatorem, ac-
tissimamque ingratissimam, atque alias in penetra-
bilis viscerum radices agentem, in epilepsiam, in lithem
synopem, in uterum farctum, in uteri hydropem

terminari. Malum autem hypochondriacum, in exco-
lutione praesertim, qui summus ejusdem gradus est, in
lotum aliosque ejusmodi morbos, in quibus viscera
intestina plerumque tumore aliquo liberari solent,
aut aliter desinere potest. Nil igitur verosimilius af-
ferri posse videtur, quam si dicatur utrum propter
lymphae genitalis, aut sanguinis, aut aliorum humo-
ris retentionem corruptionemque, aut extranei corpo-
ris, sibi videlicet germinis, aut similia in ejus avi-
tate suppuracionem, aut aliter male affectum, hysteri-
cae affectioni autem ob hanc potissimum rationem proe-
bere, quod nervi per ejus substantiam distributi varie
irritati, demeriti, vellicati, omnes quibuscum insignem
habent communicationem ad visceres, atque inordinat-
as contractionses partium, quibus inseruntur, citius ex-
citant, unde varia symptomata, pro convulsionis aut
spasmi varietate, proficiuntur. Quae quidem omnia cum
ab uteri convulsione primam, ac spasma tanquam rivu-
lus a fonte emanent, rectum putandum est consilium
praestantissimi Mauricetii, eundem eundem symptoma-
tum causam, quibus hystericis mulieres in paroxysmo
corripuntur, habendam esse, atque, juxta Hippocratis
assertum, plerum morborum quibus eandem proe vi-
cia dire exercentur. Utro partes externae, immo
ad uteri fundum hantes, sunt tales Fallopianae disten-
dae scilicet ductus, qui inde magis ampliantur, et usus
pro quoque oratio hujus docum concordans, max in-
fer deinde articulo suo in laetitia quidem ornamen-
tum foliaceum dictas diviso propendit, substantia eodem
fere, qua uterus, praeditus. Ad docum fere digitorum
ab uteri lateribus distantia duo alia globosa corpora con-

sita sunt, veteribus testes nullibet, recentioribus ovaria nuncupata, eidem utero per latus ligamentum, perque aliud satis validum connexa. Nihil igitur mirum videretur, aut talia Fallopiana, aut ovaria quocumque humore repleta, distenta, aut alia ratione affecta, ipsas hystericae affectionis symptomata prodigere, quae ab utero lesionem exoriri supra ostendimus; cum hujusce et illarum partium, per nervos reciproce communicantes, consensus ejusmodi sit, ut una affecta, aliae quoque parum distantiae inque connexae afficiantur. Lympha genitalis insuper, stagnans et corrupta, extremitates nervorum ejus substantiam perreptantem multiplex ratione afficit, et haec una satis valere potest ad effractiones motus, atque inordinatas contractions universi corporis condandas.

Phaenomena omnia pubertatis commendant circa hoc tempus ad uterum talem sanguinis aliarumque succorum affluentiam fieri, quo non solum extrema vasorumacula repleantur per sanguinis mensuram eragationem, sed talis in extremitate nervorum mole excitatur, quae ad cerebrum usque pertingens Veneris idem in sinum indant. Illuc porro ad stimuli sedem major sanguinis, aliarumque succorum fluxus promoveatur, atque desideria ad Venerem incenduntur. Quid igitur mirum videretur, majores facta stagnatione congestionisque, componentes hujusce lymphae partes sensim a se motas solvi, atque ascendere, subtiliores evolare, crassiores vero remanere, paulatimque corrumpi; acres propterea, velutiles tenuiores fieri, nervos villosare, aut alia ratione afficere, ut inde dirisissimum malum hystericum subsequatur? Magnam hujusce rei clarumque argumentum

est, vigiles circa pubertatis aetate Veneream rinde appetentes, vidua intermissio eadem eodem morbo vehementer excresci: quia videlicet lymphæ genitalis, sanguis ad libet, aliqui humores ea copia accumulatur, ut non sicut morbo atque villicatione in extremitatibus nervorum contineri, in organo a natura comparata sequant, ex qua violenti spandi ad universum corpus propagantur.

Egregium Boissacii Jo. Fortis monita est, sollicitudinem, uteri fervorem, ac pruritum a furore uterino probe esse distinguendum. Salaces enim mulieres intra honestatis limites sese continent; uteri fervore affectas dolorem aliquem et molestiam in utero percipiunt cum aliqua horripilatione, et urinas retentione; pruritus vero uteri liberantes vel libidinosi non possunt, vel si possunt, ut satyriacis viri ferre solent, delirii tamen ac furoris expertes servantur. Hinc differentiam rite percipiente, factum est ut de furore uterino hæc capitula agerem. Cum enim sollicitus, uteri fervor, et pruritus in utero contentisque partibus, circulo illacso, eodem agnoscat, atque uterini furoris levioris gradus sint, ad mulierum morbos referri aptius posse videatur, quam ad morbos capitis, ut Fortis, Riverius, Mercurius, alique præstiterunt, quodquid Hoffmannus sennert qui Sennertum hæc in parte sequutus, furorem uterinum ad maniam pertinere amercens, et peculiarem ejus speciem esse, ad delirium melancholicum et maniacum eundem reducit. Quoniam si causas spontaneas ab omni aeri medicis preclusas, ita in illis castigandis cuncti conveniant, ut illæ causæ et questio dirimatur. Si enim Aetium collamus, quem Jo. Fortis sequutus est, in serio-

rem, fervidiorum, ac copiosiorum sanguinem cunctum præstendit, a quo copiosius et acre semen præcipitur, quod tandem, veluti turgens et maturum ad sui expulsi-
onem sollicitum, Veneris appetitum inducit: qui si re-
brens et immoderatus, per spinalem medullam scro-
tes facile communicari, imaginatiorem et rationem de-
precare, et incontinentiam ipsam, impudentiam, et in-
satiabilem cuncti cupiditatem inducere valet. Quod pla-
ne sentire vixit est Riverius, seminis copiam, sermo-
nium et ferocem, naturae legi excedentem, secutus,
quæ in variis seminibus immodice turgens, genitalia
vehementer excitat ad Veneris appetitum, corpus veluti
inflammat: ex ea materia vapores ad cerebrum transmi-
ti cõpiscimus, qui rationem perturbant, eamque a sede
sua deficiunt. Quamquam si Riverii mentem attentius
percrutimur, ipse seminis corruptioni et malignæ qua-
litati invitus adhesit, ignorare se affirmans dissocia-
tionem, quæ inter hunc affectum et hystericum passio-
nem intercedit, quæ a semine corrupto et malignita-
tem adapte producit. Licet enim variis corruptionis
gradus variis etiam malignitatis gradus efficiant, unde
magna symptomatum varietas exoritur, manifestas ta-
men qualitates, copiam sollicit, sermonium, turgentium
aliæque similia cum partium genitalium phlogosi ad hunc
affectum producendum sollicita arbitratæ est. Discri-
men incremæ videtur non levis momenti: primum quod
veteres fere omnes muliebri semini morbi cunctum attri-
buerunt, Hoffmannus vero, et qui supercunctis tempe-
bus floruerunt fere omnes liquari ac lymphæ genit-
ali, cujus supra meminimus, quæ loco non semen ge-
nerare mulieres extendimus, sed liquorem seminis hanc

discreta, quemque veteres pro muliebri semine habuerunt, cum potissimum in finem a natura comparatum, ut genitales partes lubricentur, et voluptatis sensus augeretur. Si igitur lymphæ hæc, aut liquor genitalis dictus, nimia copia separetur, aut nimia præest effervescentia, acrimonia, aut alio quopiam vitio quo genitales partes, diuini præsertim, in quo Veneris centrum, vellicentur et irritentur, intensum coeundi desiderium arbitri oportere adeo manifesta res est ut manifestior sit nulla. Discrimen alterum faciunt veterum vapores ad cerebrum transmissi, imaginandorum circa illud objectum et rationem ipsam depravantes, quæ tanquam commensationes. Et Müller et Hoffmann e medio tollere quædam illis licuit conari sunt, prædicta arbori mechanico-chemica lymphæ genitalis vellitatione utentes, atque irritatione, cujus occasione talis in spiritibus animalibus motus excitatur et talis impressio, sive idea veneris, quæ continet animæ representationem, ut nil cogitare eadem possit nisi res ad venereum exercitium pertinentes, quo fit, ut phantasia firmissime hisce ideis inherente, aut rationis acupha vincatur et invertatur. Cujusmodi rei obsecutus si quæ lacus aliquibus videatur, illustratur analogo exemplo desumpto a pollutione virorum nocturna. Sicut enim ex semine copiosius congesto, et stagnante in vesiculis seminalibus virorum, talis excitatur in pedendis vellitatio et stillatio, ac talis spirituum animalium motus, ut inde insomnium exercitii actus veneris exciteatur; pari ratione, cum insomniis dormientium sint deliria vigilantium, si a lymphæ vel liquore genitali copiosius aggesto, nervorum extremitates, qui per genitalia ac pedenda mulierum mure discriminantur,

quadam rutilae rutilanter commiscunturque, atque tremorem abhinc prodeuntes ad oculos per nervorum ductum propagantur, Veneris imaginem tardin animae observari debere, quondam tandem inflexionem consequent. Quid si acrioris lymphae genitalis effervescentia sanguineae massae communiatur? Acriores nempe spiritus generantur, consuetudineque motu moventur; unde spirituum animalium fertur una cum latentis genitalium pruritu, effluere secundi desiderium, furibundas Veneris impetus. Causae externae quod attinet, analum cum veterum tam recentiorum consensu statum est, ea omnia esse, quae vel seminis, et illis placeat, vel lymphae genitalis, ut illis, copiam accumulare possint, vel eam nimis acrem, aut alio quopiam vitio extrinsecum reddere. Copiae humoris genitalis accumulanda juvenilibus aetas plurimum tribuit: cum enim in juvenum fibræ debita tensione, tunc atque elatere donentur, motum sanguinis vividum esse, colorem, et vehementem, spiritus ad motum prontos, atque ad munus quaecunque obedienda expeditissimos; hisse ad actiones omnes alacritatem, promptitudinem insignem, sensationes omnes, excretionisque seminis involuntarias in viris, lymphae eidem analogae in foeminis contingere claret. Quod si non involuntarie excreatur, copiam nimiam tantum colligi in partibus genitalibus, ut molestiae fidei sint et irritamento periculum est.

Quorundam delirium melancholicum, quod a veneno amore proficiscitur, a furore uterino probe sit distinguendum, eodem hic tamen externae causae agnoscit, inter quas amorem blanditiae, consuetudo, lenocinia eminent. Ad huiusmodi rei statum melius assequendum in

memoriam revocandum est, amorem desiderium possessionis et unionis rei amatas defini: tunc exemplari cum imago aut forma maris aut foeminae, ope reflexi refractionisque lumbis in spectantis retina impressa, peculiarem tonorem in nervi filamenta nervos opticos constituentia inducit, qui eardem propagatas, et ejusdem fibrae certa quodam ratione economice efficit, ut percipiendi facultas formam eandem et imaginem exprimat et intueatur. Quae quoniam propter sympathiam quandam, consensumque naturae, ob quam deformitates ipsae et corporis vitia in deliciis sunt, grata et jocunda est, intueri eandem praesente archetype amat, et autem absente sibi repraesentare et contemplari: ex repetita contemplatione nervosa scribi fibrilla cum inflexione suscipere per quam idea distincta, clara, vivida ejusdem imaginis die menti praesens obversatur: hanc sequi episcopum nunciat se sibi convenientissimè habet, hanc desiderium unionis, seu possessionis rei amatae. Si id adeo vehementer sit, ut nervos cerebri fibrillae ea ratione inflexae, quae idea clara et distincta rei amatae animos obversatur, facultatem sese restituendi aliquaque tremores suscipiendi subeant, delirium melancholicum subsequi. Ille breviter delibatis, quid ei liceat conjectari formae, quae animalium nomine insignitè Aristotus:

Quasi animal, che non molto più strano,
Carregger non si dee sempre con eleganza,
Nè a tale poter così con esser le mani,

ab amorem blanditiis, consuetudine, lenocinio ad eandem desiderium allici eo prout modo, quem tradunt Valerius Maximus et Plinius, de quodam narra-

tes, qui Gaudis Venerea nudo corpore amictu in toto terrarum orbe nobilissimas amore captas, cum deliciis- set in fine, noctu eadem cohaesit?

Quo sane consequitur, ut cum optato fine poteri nullatenus quiescat ingens saepe numero lymphae genitalis copia in organis ejusdem secretionis diutius commoretur, aut eadem ita effervescent, aut alia ratione afficiantur, quorum vel una satis valere potest ad genitalia irritanda, atque hinc farorem uterinum citandum. Tres quasi gradus hujusmodi morbi diagnosim constituent. Prior illam mentem relinquit, atque affectibus quibusdam, quae ceteris etiam morbis communes sunt, se prodit: ejusmodi sunt morositas, tristitudo, quae si sola spectentur, peritiores etiam medicos ledere valent, cum mentem supponendi, chlores, delirio melancholicis, aliisque fere innumeris conviciant. Larvam tamen aperta seculorum jactatio, lascivia, et faciei rubor per intervalla intercessens, praesertim ad impudicorum librorum lectionem, aut venereorum rerum commemorationem, ad quam pulso et respiratio immutatur.

Quod si diligenter animadvertas parum negotii fuerit explicatis celerum jactatione, lascivie, faciei rubore, mutationis pulsus et respirantis, quae ad librorum impudicorum lectionem aut rei venereae commemorationem, quae inter infans faroris, dum adhuc mentis compotes sunt mulieres, contingit, abjectis scilicet quae avidissime appetunt phantasiae oblecta, vel in memoriam revocatis, quibus nervorum motus perturbatur atque phobos aequabilis sanguinis circulus perturbatur.

Alter autem gradus est qui virilem congressum

desiderium constituit, lascivia quaedam, incontinentia, garrulitas, iracundia, modo fletus, modo risus, atque affectiones quae se invicem excipiunt: quod genitalium non modo partium vellicationis atque irritationis argumentum est prope certissimum, sed nervorum filamentorum cerebrum constituentium perturbati motus, unde variae species menti auidae obreuantur, cum obiecto tamen perpetuo conjunctae, a quo primae illae motus coacti sunt. Ex his nil certi colligi potest; sed ulterius progrediendum ac diligenter ad novum ingroentem parvumque attendendum, qui furor quodam se prodit, quo peritus mulieres, incontinentiae, imprudenter, atque sine potestate alloquentes, rivos ad eorum palam et eorum ocellibus irrumpunt: unde optime videtur ab Aëto dictum, quod furor uterinus sit uteri calida intemperies cerebrum in convulsam trahens, quam rabieum delirium consequitur.

Quod therapiam si mature modula exhibeant continem admittere, si vero longius progrediantur morbos, vel neglectos, vel preposteris medicinis perturbatos, in maniam degenerare crasium censeamus statutum est. Cujus rei ratio esse videtur, quod spiritus animales; certis eademque semper viis remanentes, fibrisque cerebri in certa quadam inflexione detinentes, per quam illa rei venereae excitetur, eorundem structuram perturbant, vel, caeco impetu huc illuc rorantes, varie et inordinato eadem concutiant, unde variae idae et cum furore conjunctae subsequuntur, atque hinc mania. Videntes nonnulli camphorae usum veteres pertinuisse, propterea quod vel solo odore potentissimos venereos ardores extinguere valeat, ut Dioscorides, Plinius, alique

testati sunt, unde triam illud innuit: *Camphora per naves-contrat odore matres*; ad erodendum vehementer adjecti sunt secera ferocem uterinam efficacissimum, si quod aliud remedium esset. Ita fere Riverius, Ja. Fardus alique, Avicennae ducti testimonio, qui, camphorae potu sumpta, quendam luxuriam ventisem positum liberatum esse narrat. Verum nec adeo certa est hujusce medicamenti virtus contra libidinis incendia, ut in dubium retineri non possit, nec auctores omnes in vi camphorae deprimentem consentiant. Haec curae insuper opitulentur emulsiones variae, nitrum, et depuramenta fortiora.

Plurimum quoque praestare dietam tenuem et aquosam vel ex eo maxime apparet, quod lymphae copia, effervescentia a victu epipaso, vita curis vacua, aliisque ejusmodi externis causis ortum ducit, quae omnino interdicendae sunt. Quod ubi diligenter teneamus atque fidei negotio poterimus, cur et aliam curam fugiendam sit, de qua perbelle Ovidius:

Ora si tollas, perire Cogebitis aera,
Contemptaque jacent, sine laeae fides.

Cur etiam a virenti consuetudine, familiaritate, et colloquiis amatoris aliisque lenociniis sit prorsus abstinendum; conjugium vero, praesertim in virginibus Venetum, et in viduis intermissum solum aride appetensibus, sit procurandum, ut jam Hippocrates sua aetate praecipit: ut nempe satiato utero et effusa genitali humore, proxima furoris causa deficiat.

T H E S E S

Inde aliquid

Si via esse aliquid.

Avant.

Causa prima indolis semper physica: hinc non est
educatio quae indolem efficit, sed fibra.

Expansio fibrae est ad instinctum amoris diffusivi,
sicut ejus contractio ad suum.

Feminae steriles acerbissime viraces.

Variae cerebri functiones aequaliter organa varia
supponunt.

Magnetismus animalis medicorum arti auxilium po-
tentissimum.

Quanto major vita intensiva, eo minor extensiva.

Pallidum sobolitus potera efficit vitas diuturnae.

Cereus efficiens sexus in qualitate humoris semini-
feri quaerenda.

Contra morbos hereditarios educatio juxta, optima
prophylaxis.

Homo facultatem possidet vim vialem ipsi propriam
expendi, seu vialem electricitatem, et ejus emissionem
juxta voluntatis suae desiderium in sinistram suam di-
rigere.

Scotoscopia maximum auxilium diagnosticanti in pluribus morbis medicis et chirurgicis.

Paronologie utilis non tantum ad analysin fuculaton hominis limitatur, sed alias multae practicae utilitates cerebriale organologie studium magis adhaec commendant.

Tractamentu homoeopathicum aegris illis optimu, qui allopathica metodo fere totam pharmacorum ceteram exhausti.

Nā in natura quod naturale non est; et si praestigia et praestigiatore hodierna die non dantur, hoc ad civilisationis progressum, et phaenomenorum naturae studium tribendum est.

Si systemata in medicina scientiae et celebritati illarum auctorum joverant, plus certe humanitati detrimento quam utilitate facere.

Col tipo di A. B.
